# FABRICATION PORTES INTERIEURES

**Une porte est toujours constituée d'un cadre en bois et d'une âme. L'âme et le cadre en bois sont recouverts d'un panneau en HDF/MDF. L'intérieur de l'âme d'une feuille de porte est constitué de carton alvéolaire robuste, d'un panneau plein ou d'un panneau tubulaire. Mais quelle est précisément la différence entre ces structures ?**

## 1 PORTE INTÉRIEURE ALVÉOLAIRE

Une porte alvéolaire a une âme solide en carton alvéolaire (remplissage en forme de treillis)

**Les principaux avantages d'une porte intérieure alvéolaire sont :**

- **Bon marché :** les portes à structure alvéolaire ne sont en général pas chères.
- **Légère :** les portes alvéolaires sont un peu plus légères que les portes d'une autre structure. Ceci est dû à l'âme alvéolaire, qui est très légère.

**L'inconvénient d'une porte intérieure alvéolaire est :**

- **Moins d'isolation :** les portes avec structure alvéolaire sont moins isolantes.
- **Fragile :** en cas de coup, il peut y avoir un trou dans la feuille de porte

## 2 PORTE INTÉRIEURE TUBULAIRE (MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

Une porte intérieure tubulaire est caractérisée par une âme solide. Celle-ci est constituée d'un panneau aggloméré et contient des canaux d'air. Ces portes ont par conséquent une meilleure valeur d'isolation.

**Le principal avantage d'une porte intérieure tubulaire est :**

- **Valeur d'isolation :** une porte intérieure tubulaire a une haute valeur d'isolation. Elle est nettement supérieure à celle d'une porte intérieure alvéolaire.
- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs**

## 3 PORTE INTERIEURE PLEINE / PORTE COUPE-FEU

L'âme d'une porte intérieure pleine est constituée entièrement d'un panneau aggloméré. Les portes intérieures coupe-feu ont toujours une âme pleine.

**Le principal avantage d'une porte pleine est :**

- **Coupe-feu :** Le Group Thys est un fabricant agréé de portes coupe-feu.




## 4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 panneaux 8/15mm forment la stabilitée de la porte intérieure

**Le principal avantage d'une porte robusto est :**

- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs, haute valeur d'isolation**



## 5 PORTES EN VERRE SECURIT
### STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Portes qui sont fabriquées à base de mdf plein avec un panneau décoratif en hdf et de verre securit de 8 mm.

**Le principal avantage d'une porte d'intérieur en verre securit est :**

- Le verre securit de 8 mm disponible en verre clair/mat/ gris convient pour de grandes surfaces vitrées et offre beaucoup de clarté, ce qui est un facteur important pour notre santé.
- Cette porte offre un design à un prix abordable

# Structuren & Oppervlakken

# Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

# INVISIBLE LOFT DEUREN EXCLUSIEF VOOR U ...
# PORTES INVISIBLE LOFT EXCLUSIVEMENT POUR VOUS ...

Update 01/08/2024

## TE VERVEN / A PEINDRE

Te verven / A peindre

## SOFT MAT EMOTION

Soft Mat White

## LAMINADO

Platina Wit / Blanc

Black Mat

## INDUSTRIAL

Beton “Concrete” Silver

## WOODLOOK

Ardenne Oak

## REALWOOD

Nature Oak

Black Oak

## VINTAGE

Mont Ventoux

Mont Blanc

## MODERN CLASSIC

Prime Oak

# LOFT - LOFT PLUS

## Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte?

## *Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?*




| Deurbreedte<br>*Largeur de la porte* | | Opening van muur tot muur /<br>*Ouverture du mur au mur*<br>**INVISIBLE LOFT** |
|---|---|---|
| **630 mm** | → | **706 → 742 mm** |
| **680 mm** | → | **756 → 792 mm** |
| **730 mm** | → | **806 → 842 mm** |
| **780 mm** | → | **856 → 892 mm** |
| **830 mm** | → | **906 → 942 mm** |
| **880 mm** | → | **956 → 992 mm** |
| **930 mm** | → | **1006 → 1042 mm** |

| Deurhoogte<br>*Hauteur de la porte* | | Opening van muur tot vloer /<br>*Largeur de mur au sol*<br>**INVISIBLE LOFT** |
|---|---|---|
| **2015 mm** | → | 2066 → 2075 mm |
| **2115 mm** | → | 2166 → 2175 mm |
| **2315 mm** | → | 2366 → 2375 mm |

## KLINKHOOGTE = CENTER DEURBLAD
## *HAUTEUR POIGNÉE=CENTRE PANNEAU DE PORTE*

| | | |
|---|---|---|
| **201,5 cm = 100,75 cm** | **211,5 cm = 105,75 cm** | **231,5 cm = 115,75 cm** |

Om estetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord. De klant kan indien gewenst het sleutelgat doorboren zodat de deur met de bijgeleverde sleutel kan afgesloten worden.

Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le client peut, s'il le souhaite, percer celui-ci de telle façon à utiliser la clé fournie avec la serrure jour/nuit.

# LOFT/LOFT PLUS : HOE BESTELLEN?
# LOFT/LOFT PLUS : COMMENT COMMANDER?

Plaatsklaar Deurblad
**1**
Feuille de porte prête à poser

Deurblad **voorgefreesd,** klaar om te plaatsen:

*Panneau de porte **préforé,** prêt à poser :*

+

Plaatsklare Deurkast
**2**
Ebrasement prêt à poser

**PLAATSKLARE DEURKAST ZONDER DEURLIJSTEN**

***EBRASEMENT PRÊT À POSER SANS CHAMBRANLES***

=

## 1 INCLUSIEF / INCLUS — Magnetisch slot met baardsleutel / Serrure magnétique avec clé panneton

**De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.**

**Plaatsing sluitplaat**

**Placement plaque de la serrure**

**La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvre qui sort de l'ébrasement.**

| Ref | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 878966 | 26,44 | 31,99 |

**U wenst een zwart slot, cilinderslot of wc-slot ?** Bestel extra!
***Souhaitez-vous une serrure noire, cylindre ou une serrure WC ?*** *Commande extra!*

| INOX | Ref. | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW |
|---|---|---|---|
| *slot met baardsleutel / serrure avec clé panneton* | 878966 | 26,44 | 31,99 |
| Cilinder/*cylindre* | 878959 | 33,05 | 39,99 |
| WC | 878973 | 33,05 | 39,99 |

| ZWART/ NOIR | Ref. | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW |
|---|---|---|---|
| *slot met baardsleutel zwart/ serrure noir avec clé panneton* | 878935 | 26,44 | 31,99 |
| Cilinder zwart/*cylindre noir* | 878928 | 33,05 | 39,99 |
| WC zwart/noir | 878942 | 33,05 | 39,99 |

## 2 INCLUSIEF / INCLUS — verdoken scharnieren / charnières "masquées



**Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraai-end plaatsbaar**

***Pose de la porte/ ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit***

| Verpakking 1 stuks / *Emballage 1 pieces* | | |
|---|---|---|
| Ref. | € e xcl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
| 906980 | 47,10 | 56,99 |

**3D Regelbare verdoken scharnieren / Charnières masquées réglables 3D**

## 3 INCLUSIEF / INCLUS — TPE dichtingsstrip (6 meter) / Joint acoustique TPE (6 mètres)

### Transparant

| Ref | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 133246 | 15,71 | 19,00 |

### Optie zwart per stuk / Option noir par pièce

| Ref |
|---|
| 120147 |

| € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|
| 15,71 | 19,00 |


3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D
Deurhoogte - *Hauteur de porte*
201,5 cm
Deurhoogte - *Hauteur de porte*
211,5 cm
Deurhoogte - *Hauteur de porte*
231,5 cm

1
2
3

# 3 PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN / 3 MANIÈRES POUR PLACER

**Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte . Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm ( deurkast / muur)**

**Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm ( entre l'ébrasement et le mur)**




Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo "invisible".

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.

## Plaatsing "INVISIBLE"

**Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte**

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
   Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Vervolledig de verschillende stappen op uit de plaatsingsinstructies.**

## Placement "INVISIBLE"

**Recoupez le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.**

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Suivez les différentes étapes dans les instructions de pose.**




Blokkader uit de muur geplaatst of uit te pleisteren tot tegen het deurgeheel.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est à plâtrer jusqu'au bloc-porte.

## Plaatsing "Blokkader" - in 'NIET' afgewerkte muuropening

**Zaag de blokkader BREDER dan de muur ( naar wens)**

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
   Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Pleister de muur uit tot tegen de blokkader.**

## Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale 'NON finie'

**Recoupez le bloc-cadre à UNE PLUS GRANDE largeur que le mur (au choix)**

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Plâtrez le mur jusqu'au bloc-cadre.**




Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.

## Plaatsing "Blokkader" - in volledig afgewerkte muuropening

**Zaag de blokkader GELIJK of BREDER dan de muur ( naar wens)**

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
   Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Kit de spatie tussen de muur en de blokkader op.**

## Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale finie

**Recoupez le bloc-cadre à largeur ÉGALE ou à UNE PLUS GRANDE largeur que le mur (au choix)**

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Comblez ou colmatez l'espace entre le mur et le bloc-cadre.**

# INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS



## LOFT / LOFT PLUS

De plaatsklare deur met **“verdoken”** scharnieren en **“magnetisch”** slot!

Porte prête à poser - charnières **“masquées”** et serrure **“magnétique”!**

**Deurgeheel ZONDER deurlijsten.**
Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd en kan zo mee in dezelfde kleur geverfd worden.

**Bloc-porte SANS chambranles.**
Le bloc-cadre est plâtré avec le mur et peut être peint dans la même couleur

1. **Deurblad staat gelijk met de deurkast**
2. **Zonder deurlijsten**

1. **La feuille de porte est au même niveau que l’ébrasement**
2. **Sans chambranles**




1. Afstandsschroef / vis de réglage
2. Montageschuim ( 2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage ( grattez 2cm pour le plâtrage)
3. Hechtmiddel / produit de suturage
4. Voegband / bande de raccord
5. Bepleistering / plâtrage

# PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN / MANIÈRES POUR PLACER

**Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .**
**Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm ( deurkast / muur)**

**Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %.**
**Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm ( entre l'ébrasement et le mur)**




Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo "invisible".

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.




## 1 Plaatsing "INVISIBLE"

**Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte of bestel deze op maat gezaagd.**

## Placement "INVISIBLE"

**Recoupez le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur au commandez sur mesure.**




1. Afstandsschroef / vis de réglage
2. Montageschuim ( 2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage ( grattez 2cm pour le plâtrage)
3. Hechtmiddel / produit de suturage
4. Voegband / bande de raccord
5. Bepleistering / plâtrage




Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.




## 2 Plaatsing "Blokkader" - in volledig afgewerkte muuropening

**Zaag de blokkader GELIJK of BREDER dan de muur ( naar wens)**

## Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale finie

**Recoupez le bloc-cadre à largeur ÉGALE ou à UNE PLUS GRANDE largeur que le mur (au choix)**




1. Afstandsschroef / vis de réglage
2. Montageschuim / Mousse de montage
3. Hechtmiddel ( voorkomt opname vocht MDF) / Produit de suturage ( prévient l'absorption d'humidité MDF)
4. Overschilderbare siliconen / silicone à peindre

Trekkend links
Tirante gauche

**DEURKAST / EBRASEMENT**
**TE VERVEN / A PEINDRE**

Trekkend rechts
Tirante droite

# LOFT DOOR

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
*Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraissés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.*

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE




| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129331 | 156,20 | 189,00 |
| | Rechts/Droite | | 129348 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129379 | 176,86 | 214,00 |
| | Rechts/Droite | | 129386 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129416 | 218,18 | 264,00 |
| | Rechts/Droite | | 129423 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129355 | 164,46 | 199,00 |
| | Rechts/Droite | | 129362 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129393 | 185,12 | 224,00 |
| | Rechts/Droite | | 129409 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129430 | 242,98 | 294,00 |
| | Rechts/Droite | | 129447 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 132522 | 189,26 | 229,00 |
| | Rechts/Droite | | 132539 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 132546 | 209,92 | 254,00 |
| | Rechts/Droite | | 132553 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 132560 | 267,77 | 324,00 |
| | Rechts/Droite | | 132577 | | |

hechtmiddel
produit de suturage

| ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 772639 | 28,10 | 33,99 |

| ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 263373 | 10,38 | 12,56 |

## DEURKAST OP MAAT GEZAAGD ( 2x 3° geschuind) / ÉBRASEMENT SUR MESURE ( 2x 3° incliné)

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € excl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129454 | 172,69 | 208,95 |
| | Rechts/Droite | | 129461 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129492 | 193,35 | 233,95 |
| | Rechts/Droite | | 129508 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129539 | 234,67 | 283,95 |
| | Rechts/Droite | | 129546 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129478 | 180,95 | 218,95 |
| | Rechts/Droite | | 129485 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129515 | 201,61 | 243,95 |
| | Rechts/Droite | | 129522 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129553 | 259,47 | 313,95 |
| | Rechts/Droite | | 129560 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 132584 | 205,75 | 248,95 |
| | Rechts/Droite | | 132591 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 132607 | 226,41 | 273,95 |
| | Rechts/Droite | | 132614 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 132621 | 284,26 | 343,95 |
| | Rechts/Droite | | 132638 | | |

**Deurkast inclusief:**
- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- TPE transparante dichtingsstrip
- 18 regelbare afstandschroeven

***Ebrasement comprend:***
- *Ebrasement prêt à poser*
- *serrure MAGNÉTIQUE*
- *Charnières MASQUÉES*
- *Joint acoustique transparent en TPE*
- *18 Vis de réglage de distance*

Optie zwarte TPE
Option TPE en noir

| Ref |
|---|
| 120147 |

| € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|
| 15,71 | 19,00 |

# LOFT PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
*Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraissés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.*

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE






| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129577 | 185,12 | 224,00 |
| | Rechts/Droite | | 129584 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129614 | 205,79 | 249,00 |
| | Rechts/Droite | | 129621 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129652 | 247,11 | 299,00 |
| | Rechts/Droite | | 129669 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129591 | 193,39 | 234,00 |
| | Rechts/Droite | | 129607 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129638 | 214,05 | 259,00 |
| | Rechts/Droite | | 129645 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129676 | 271,90 | 329,00 |
| | Rechts/Droite | | 129683 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 132645 | 218,18 | 264,00 |
| | Rechts/Droite | | 132652 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 132669 | 238,84 | 289,00 |
| | Rechts/Droite | | 132676 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 132683 | 296,69 | 359,00 |
| | Rechts/Droite | | 132690 | | |

hechtmiddel
produit de suturage

| ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 772639 | 28,10 | 33,99 |

| ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 263373 | 10,38 | 12,56 |

## DEURKAST OP MAAT GEZAAGD ( 2x 3° geschuind) / ÉBRASEMENT SUR MESURE ( 2x 3° incliné)

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129690 | 201,61 | 243,95 |
| | Rechts/Droite | | 129706 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129737 | 222,28 | 268,95 |
| | Rechts/Droite | | 129744 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129775 | 263,60 | 318,95 |
| | Rechts/Droite | | 129782 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 129713 | 209,88 | 253,95 |
| | Rechts/Droite | | 129720 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 129751 | 230,54 | 278,95 |
| | Rechts/Droite | | 129768 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 129799 | 288,39 | 348,95 |
| | Rechts/Droite | | 129805 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 132706 | 234,67 | 283,95 |
| | Rechts/Droite | | 132713 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 132720 | 255,33 | 308,95 |
| | Rechts/Droite | | 132737 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 132744 | 313,18 | 378,95 |
| | Rechts/Droite | | 132751 | | |

**Deurkast inclusief:**
- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- 18 regelbare afstandschroeven

***Ebrasement comprend:***
- *Ebrasement prêt à poser*
- *serrure MAGNÉTIQUE*
- *Charnières MASQUÉES*
- *18 Vis de réglage de distance*

Optie zwarte TPE
Option TPE en noir

| Ref |
|---|
| 120147 |

| € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|
| 15,71 | 19,00 |

# LOFT / LOFT PLUS

## SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

# EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

**Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur**

**Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte**

**1.** Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

**2. THYS regelbare afstandschroeven (12/18 stuks) (Ref. 263397).**
Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven ‘ ,de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een “MUST”. Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 5/9 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6/8 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

**3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**
**Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!**
**GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.**
Zet het kassement definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

**4.** Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

**5.** Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

**6.** Voegband
Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

**7.** Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

**8.** Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

**LOFT**



**LOFT +**



hechtmiddel
produit de suturage
Ref. 772639

| € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|
| 28,09 | 33,99 |

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d’humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

**Finition de l’ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l’ébrasement et le mur**

**Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.**

**1.** Après placement de l’ébrasement dans l’ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l’ébrasement à l’aide d’un outil tranchant

**2. 12/18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**
Pour la stabilité de l’ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d’ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d’ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l’aide d’un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.
(porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l’ébrasement)
- 5/9 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 6/8 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l’ébrasement

**3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**
**Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!**
**UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.**
Fixez définitivement l’ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l’ébrasement dans l’ouverture murale et prévient la déformation de l’ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l’ouverture mur/ébrasement autour de l’ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l’aide d’un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l’ébrasement (1,5 cm profondeur)

**4.** Enduisez les côtés de l’ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l’ébrasement en mdf.

**5.** Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l’ébrasement avec du jointfiller.

**6.** Bande de raccord
Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l’ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliques 2 fois.

**7.** Enduisez le côté dégraissé à 3° de l’ébrasement ainsi que l’ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l’ébrasement forment un bloc.

**8.** Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu’à ce que l’ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs
(max. 10 % d’humidité murale).

# TE VERVEN / A PEINDRE

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden. Om een goed resultaat te bekomen lakt u de deur 3 maal rondom af. Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.

Les  portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante. Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois.  Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure.



## Te Verven / A peindre

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **HONINGRAAT/ALVEOLAIRE** | | | | | | | | | | |
| 410494 | 410500 | 410517 | 410524 | 410531 | **65,29** | **79,00** | 410548 | 410555 | **73,55** | **89,00** |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 411125 | 411132 | 411149 | 411156 | 411163 | **98,35** | **119,00** | 411170 | 411187 | **106,61** | **129,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 422374 | 422381 | 422398 | 422404 | 422411 | **102,48** | **124,00** | 422428 | 422435 | **114,88** | **139,00** |

| Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 773575 | 773582 | 773599 | 572802 | 572819 | **123,14** | **149,00** | 572826 | 572833 | **131,41** | **159,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 680774 | 680781 | 680798 | 680804 | 680811 | **156,20** | **189,00** | 680828 | 680835 | **164,46** | **199,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 681542 | 681559 | 681566 | 681573 | 681580 | **164,46** | **199,00** | 681597 | 681603 | **172,73** | **209,00** |

| Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| 773629 | 773636 | 773643 | 682303 | 682310 | **180,99** | **219,00** | 682327 | 682334 | **189,26** | **229,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# Te verven/A peindre



Tubespaan
*Tubulaire*



Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**231,5 cm**

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

**OP MAAT - SUR MESURE**

| DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE | Model / Modèle | L/R - G/D | 53,5 cm - 68 cm | 68,5 cm - 83 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA | 83,5 cm - 98 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 168 cm + 0,5 cm ≤ 193 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238750 | 238774 | 164,46 | 199,00 | 238798 | 172,73 | 209,00 |
| | | rechts/droite | 238767 | 238781 | | | 238804 | | |
| ≥ 193,5 cm + 0,5 cm ≤ 211,5 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238637 | 238651 | 172,73 | 209,00 | 238675 | 197,52 | 239,00 |
| | | rechts/droite | 238644 | 238668 | | | 238682 | | |
| ≥ 212 cm + 0,5 cm ≤ 230 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238699 | 238712 | 197,52 | 239,00 | 238736 | 226,45 | 274,00 |
| | | rechts/droite | 238705 | 238729 | | | 238743 | | |

**DEURKAST LOFT OP MAAT GEZAAGD** ( 2x 3° geschuind) /
**ÉBRASEMENT LOFT SUR MESURE** ( 2x 3° incliné)

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-98 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| OP MAAT hoogte & breedte/ hauteur & largeur | Links/Gauche | max. 400 mm | 240678 | 297,00 | 359,37 |
| | Rechts/Droite | | 240685 | | |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

**OP MAAT - SUR MESURE**

| DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE | Model / Modèle | L/R - G/D | 53,5 cm - 68 cm | 68,5 cm - 83 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA | 83,5 cm - 98 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 168 cm + 0,5 cm ≤ 193 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238934 | 238958 | 247,11 | 299,00 | 238972 | 255,37 | 309,00 |
| | | rechts/droite | 238941 | 238965 | | | 238989 | | |
| ≥ 193,5 cm + 0,5 cm ≤ 211,5 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238811 | 238835 | 255,37 | 309,00 | 238859 | 280,17 | 339,00 |
| | | rechts/droite | 238828 | 238842 | | | 238866 | | |
| ≥ 212 cm + 0,5 cm ≤ 230 cm | vlak/lisse | links/gauche | 238873 | 238897 | 280,17 | 339,00 | 238910 | 309,09 | 374,00 |
| | | rechts/droite | 238880 | 238903 | | | 238927 | | |

**DEURKAST LOFT PLUS OP MAAT GEZAAGD** ( 2x 3° geschuind) /
**ÉBRASEMENT LOFT PLUS SUR MESURE** ( 2x 3° incliné)

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-98 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| OP MAAT hoogte & breedte/ hauteur & largeur | Links/Gauche | max. 400 mm | 240692 | 325,62 | 394,00 |
| | Rechts/Droite | | 240708 | | |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# Te verven/A peindre
# OP MAAT / SUR MESURE



**Deurblad op maat, hoe bestellen?**
- Vermeld de barcode van de door u gekozen oppervlakte uitvoering.
- Vermeld netto hoogte- en breedtemaat van het deurblad.
- **Opgegeven hoogte- en breedtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 198,5 of 199 of 199,5 cm).**

**Porte sur mesure, comment commander?**
- Indiquez le code barre de la finition de la porte que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur et le largeur. de la feuille de porte.
- **La dimension en hauteur et largeur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 198,5 ou 199 ou 199,5 cm).**

**Deurkast op maat, hoe bestellen?**
- Vermeld de barcode van de door u gekozen draairichting.
- Vermeld de gewenste netto hoogte- en breedtemaat van de deurkast.

**Ebrasement sur mesure, comment commander?**
- Indiquez le code barre de la finition de l'ébrasement que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur et le largeur que vous voulez.

Tubespaan
*Tubulaire*



**OP MAAT / SUR MESURE**

Bij bestelling dient de **HOOGTE EN BREEDTEMAAT** van de deur **VERMELD** te worden.
De deur en de deurkast worden op maat gemaakt in het fabriek van Group Thys.
- Hoogte deur = opening vloer/plafond minus 51mm (min.) en 60mm (max.)
- Breedte deur = opening muur/muur minus 76mm (min.) en 112mm (max.)
- Hoogte deurkast = op basis van hoogte deur
- Breedte deurkast = maat op te geven ( kopstuk steeds zelf op maat te zagen)

Lors de la commande, la **HAUTEUR ET LARGEUR** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure dans l'usine Group Thys.
- Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 51mm (min.) et 60mm (max.)
- Largeur de porte = ouverture mur/mur moins 76mm (min.) et 112mm (max.)
- Hauteur de l'ébrasement = selon l'hauteur de la porte
- Largeur de l'ébrasement = taille à préciser ( la tête toujours à couper soi-même)

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | 684284 | 684291 | 684307 | 684314 | 684321 | **139,67** | **169,00** | 684338 | 684345 | **143,80** | **174,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | 684406 | 684413 | 684420 | 684437 | 684444 | **152,07** | **184,00** | 684451 | 684468 | **156,20** | **189,00** |

| | Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | | | | 684512 | 684529 | **164,46** | **199,00** | 684536 | 684543 | **172,73** | **209,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | 684741 | 684758 | 684765 | 684772 | 684789 | **197,52** | **239,00** | 684796 | 684802 | **205,79** | **249,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | 684864 | 684871 | 684888 | 684895 | 684901 | **205,79** | **249,00** | 684918 | 684925 | **214,05** | **259,00** |

| | Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | |
| **design 4500** | | | | 684970 | 684987 | **222,31** | **269,00** | 684994 | 685007 | **230,58** | **279,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# Te verven/A peindre
## Design 4500



Tubespaan
*Tubulaire*



Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**231,5 cm**

# SOFT MAT EMOTION

Soft mat deuren voldoen volledig aan de huidige trend met hun matte, zijdeachtige oppervlak. De ideale manier om luxe in huis te halen.

Les portes Soft Mat répondent parfaitement à la tendance actuelle avec leur surface mate et soyeuse. C'est la façon idéale de faire entrer le luxe dans votre maison.

## Soft Mat White

Een hoogwaardige, matte afwerking met een uitnodigende uitstraling.

Une finition mate de haute qualité avec un look attrayant.

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 124176 | 124756 | 124183 | 124190 | 124206 | **135,54** | **164,00** | 124213 | **143,80** | **174,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 124121 | | 124138 | 124145 | 124152 | **143,80** | **174,00** | 124169 | **152,07** | **184,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# SOFT MAT

## SOFT MAT WHITE

Kleur / Couleur: CC5051 - Staal beschikbaar op aanvraag / échantillion disponible sur demande

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**



Tubespaan
*Tubulaire*



Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**231,5 cm**

# LAMINADO MAT

Matte oppervlakten creëren zeer subtiele, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.

## Platina Wit / Blanc

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **HONINGRAAT/ALVEOLAIRE** | | | | | | | | | |
| 446547 | | 446554 | 446561 | 446578 | **98,35** | **119,00** | 446585 | **106,61** | **129,00** |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | |
| 446592 | 772677 | 446608 | 446615 | 446622 | **135,54** | **164,00** | 446639 | **143,80** | **174,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | |
| 591797 | | 450537 | 450544 | 450551 | **143,80** | **174,00** | 450568 | **152,07** | **184,00** |

| Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| | | | | 584997 | **160,33** | **194,00** | 584980 | 585000 | **168,60** | **204,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | |
| 681443 | 772684 | 681450 | 681467 | 681474 | **209,92** | **254,00** | 681481 | **218,18** | **264,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | |
| 682211 | | 682228 | 682235 | 682242 | **218,18** | **264,00** | 682259 | **226,45** | **274,00** |

| Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** | | | | | | | | | | |
| | | | | 682709 | **226,45** | **274,00** | 682716 | 682723 | **234,71** | **284,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# LAMINADO

## PLATINA WIT / BLANC

Kleur/*Couleur*: RAL 9003

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**231,5 cm**



Tubespaan
*Tubulaire*



# LAMINADO

Matte oppervlakten creëren zeer subtiele, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.

## Black Mat

Het brede spectrum van zwart. Onder het motto “Black is back”, heeft zwart zijn weg teruggevonden naar de wereld van design.

Le large spectre du noir. Sous la devise “Black is back”, le noir a retrouvé sa place dans le monde du design.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **ROBUSTO** | | | | | | | | | |
| 868066 | | 868073 | 868080 | 868097 | **180,99** | **219,00** | 868103 | **189,26** | **229,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **ROBUSTO** | | | | | | | | | |
| 868110 | | 868127 | 868134 | 868141 | **201,65** | **244,00** | 868158 | **209,92** | **254,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **ROBUSTO** | | | | | | | | | |
| 900100 | | 900117 | 900124 | 900148 | **251,24** | **304,00** | 900131 | **259,50** | **314,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| **ROBUSTO** | | | | | | | | | |
| 900391 | | 900407 | 900421 | 900414 | **267,77** | **324,00** | 900438 | **276,03** | **334,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# LAMINADO

## BLACK MAT

Kleur/*Couleur*: RAL 9011

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**






BLACK MAT

# INDUSTRIAL

Imitaties van beton en metaal worden steeds belangrijker. Deze decors krijgen de gewenste authenticiteit en uitstraling door de juiste oppervlaktestructuur.

Les imitations de béton et de métal prennent de plus en plus d'importance. Ces décors reçoivent l'authenticité et l'apparence souhaitées grâce à une texture de surface adéquate.

## Beton "Concrete" Silver

Een gepleisterde uitstraling, die zowel diepe als ruwe en gladde elementen bevat. Het creëert een industrieel beton-effect.

Un aspect plâtré qui comprend à la fois des éléments profonds, rugueux et lisses. Cela crée un effet de béton industriel.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | |
| 222636 | | 222643 | 222650 | 222667 | **131,40** | **159,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | |
| 238996 | | 239009 | 239016 | 239023 | **209,92** | **254,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# INDUSTRIAL
## BETON “CONCRETE” SILVER

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



INDUSTRIAL - BETON CONCRETE SILVER - 201,5 CM

# WOODLOOK

Een authentieke oppervlaktestructuur die een natuurlijke uitstraling geeft. Ideaal om de houtnerf in het decor perfect te imiteren en zo de werkelijkheid te benaderen.

Une texture de surface authentique qui donne un aspect naturel. Idéal pour imiter parfaitement les veines du bois dans le décor et se rapprocher ainsi de la réalité.

## Ardenne Oak

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.

Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 705774 | 772691 | 705781 | 705798 | 705804 | **135,54** | **164,00** | 705811 | **143,80** | **174,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 710662 | 772707 | 710679 | 710686 | 710693 | **209,92** | **254,00** | 710709 | **218,18** | **264,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# WOODLOOK

## ARDENNE OAK - HORIZONTALE

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



WOODLOOK - ARDENNE OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

# REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinsters, handgemaakte elementen of verwering worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.

## Nature Oak

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 725772 | 725789 | 725796 | 725802 | 725819 | **135,54** | **164,00** | 725826 | **143,80** | **174,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 900193 | 900155 | 900162 | 900186 | 900209 | **209,92** | **254,00** | 900179 | **218,18** | **264,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# REALWOOD

## NATURE OAK - HORIZONTALE

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



REALWOOD - NATURE OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 725895 | 725901 | 725918 | 725925 | 725932 | **139,67** | **169,00** | 725949 | **147,93** | **179,00** |
| **des. 4500** | 726014 | 726021 | 726038 | 726045 | 726052 | **226,45** | **274,00** | 728902 | **234,71** | **284,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 729084 | | 729091 | 729107 | 729114 | **147,93** | **179,00** | 729121 | **156,20** | **189,00** |
| **des. 4500** | | | 729176 | 729183 | 729190 | **234,71** | **284,00** | 729206 | **242,98** | **294,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 900223 | 900254 | 900230 | 900216 | 900261 | **214,05** | **259,00** | 900247 | **222,31** | **269,00** |
| **des. 4500** | 900292 | 900315 | 900322 | 900278 | 900285 | **300,83** | **364,00** | 900308 | **309,09** | **374,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 900469 | | 900452 | 900445 | 900483 | **222,31** | **269,00** | 900476 | **230,58** | **279,00** |
| **des. 4500** | | | 900513 | 900506 | 900520 | **309,09** | **374,00** | 900490 | **317,36** | **384,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# REALWOOD

## NATURE OAK - VERTICALE

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



VERTICALE

PLANKENDEUR /
PORTE À PLANCHES

REALWOOD - NATURE OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

# REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinsters, handgemaakte elementen of verwering worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.

## Black Oak

Een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.

Un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 045969 | 045976 | 045983 | 045990 | 046003 | **135,54** | **164,00** | 046010 | **143,80** | **174,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 050420 | 050437 | 050444 | 050451 | 050468 | **209,92** | **254,00** | 050475 | **218,18** | **264,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# REALWOOD

## BLACK OAK - HORIZONTALE

Een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.
Un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



REALWOOD - BLACK OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 046041 | 046058 | 046065 | 046072 | 048083 | **139,67** | **169,00** | 048090 | **147,93** | **179,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 048106 | 048113 | 048120 | 048137 | 048144 | **147,93** | **179,00** | 048151 | **156,20** | **189,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 050482 | 050499 | 050505 | 050512 | 050529 | **214,05** | **259,00** | 050536 | **222,31** | **269,00** |

| Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 050543 | 050550 | 050567 | 050574 | 050581 | **222,31** | **269,00** | 050598 | **230,58** | **279,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# REALWOOD

## NATURE OAK - VERTICALE

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



REALWOOD - BLACK OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

# VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. De visuele schade en markeringen in het hout worden.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.

## Mont Ventoux

Een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.

Une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 048243 | 048250 | 048267 | 048274 | 048281 | **131,40** | **159,00** | 048298 | **139,67** | **169,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 048182 | 048199 | 048205 | 048212 | 048229 | **139,67** | **169,00** | 048236 | **147,93** | **179,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 050185 | 050192 | 050208 | 050215 | 050222 | **205,79** | **249,00** | 050239 | **214,05** | **259,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 050246 | 050253 | 050260 | 050277 | 050284 | **214,05** | **259,00** | 050291 | **222,31** | **269,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# VINTAGE

## MONT VENTOUX - VERTICALE

Een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.
Une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



VINTAGE - MONT VENTOUX - 201,5 CM - 211,5 CM

# VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. De visuele schade en markeringen in het hout worden.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.

## Mont Blanc

Een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.

Une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 048427 | 048434 | 048441 | 048458 | 048465 | **131,40** | **159,00** | 048472 | **139,67** | **169,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 048366 | 048373 | 048380 | 048397 | 048403 | **139,67** | **169,00** | 048410 | **147,93** | **179,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 050307 | 050314 | 050321 | 050338 | 050345 | **205,79** | **249,00** | 050352 | **214,05** | **259,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 050369 | 050376 | 050383 | 050390 | 050406 | **214,05** | **259,00** | 050413 | **222,31** | **269,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# VINTAGE

## MONT BLANC - VERTICALE

Een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.
Une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



VINTAGE - MONT BLANC - 201,5 CM - 211,5 CM

# MODERN CLASSIC

Bekende klassiekers uit de eikenfamilie blijven populair met een natuurlijk, maar toch modern en tijdloos uiterlijk wat ze erg populair maakt voor lange-termijn projecten. Gebloemde secties gecombineerd met kalm en licht geplankt hout. De matte houtnerf van de oppervlaktestructuur geeft het decor een opwindend en tegelijkertijd natuurlijk totaalbeeld.

Les classiques bien connus de la famille des chênes restent populaires grâce à leur aspect naturel, mais aussi moderne et intemporel, ce qui les rend très appréciés pour les projets à long terme. Des sections florales combinées à un bois calme et légèrement raboté. La nervure du bois mat de la surface confère au décor un aspect général à la fois attrayant et naturel.

## Prime Oak

**Niet ingekleurd** frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.

Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 222797 | 222803 | 222810 | 222827 | 222834 | **135,54** | **164,00** | 222841 | **143,80** | **174,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| 239030 | 239047 | 239054 | 239061 | 039078 | **209,92** | **254,00** | 239085 | **218,18** | **264,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# MODERN CLASSIC

## PRIME OAK - HORIZONTALE

**Niet ingekleurd** frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.
Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



MODERN CLASSIC - PRIME OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

Deurblad
Feuille de porte
1

# LOFT

## NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 222858 | 222865 | 222872 | 222889 | 222896 | **139,67** | **169,00** | 222902 | **147,93** | **179,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 222919 | 222926 | 222933 | 222940 | 222957 | **147,93** | **179,00** | 222964 | **156,20** | **189,00** |




**Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre**

# LOFT PLUS

## NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
## BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

| | Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 239092 | 239108 | 239115 | 239122 | 239139 | **214,05** | **259,00** | 239146 | **222,31** | **269,00** |

| | Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| | TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | |
| **vlak/lisse** | 239153 | 239160 | 239177 | 239184 | 239191 | **222,31** | **269,00** | 239207 | **230,58** | **279,00** |




**Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre**

# MODERN CLASSIC

## PRIME OAK - VERTICALE

**Niet ingekleurd** frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.
Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**201,5 cm**

Deurhoogte - *Hauteur de porte*
**211,5 cm**

Tubespaan
*Tubulaire*



MODERN CLASSIC - PRIME OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

# Dubbele deuren / Doubles portes
# LOFT
## BR 0 / CF 0

# LOFT
# DEURKASTEN DUBBELE DEUREN
# *EBRASEMENTS DOUBLES PORTES*

## HOE BESTELLEN:
**2 X DEURBLAD UIT DE LOFT CATALOOG,**
**(NIET UIT DE BLAUWE PAGINA'S)**
**+ 1 X DEURKAST 30 CM "DUBBEL DEUR"**

**DEURKAST 30 CM "DUBBEL DEUR"**
**INCLUSIEF:**
1 x deurkast met uitfreezingen 30 cm breed
1 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur)
2 x kantschuiven
1 x speciale sluitplaat voor vaste deur inox look
1 x inox look magnetische slot
10 x verdoken scharnieren
12 x regelbare afstandschroeven
1 x dichtingstrip
10 x scharnierverstevigingsblokje

**NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN**
**GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN**

## *COMMENT COMMANDER:*
***2 X FEUILLE DE PORTE DE NOTRE CATALOGUE LOFT,***
***(NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE DES PAGES BLEUES)***
***+ 1 X ÉBRASEMENT "DOUBLE PORTE" 30 CM***

***ÉBRASEMENT "DOUBLE PORTE" 30 CM***
***COMPREND:***
*1 x ébrasement avec entaillage 30 cm*
*1 x mauclairs*
*2 x verrous*
*1 x serrure magnetique*
*1 x plaque de serrure inox look speciale*
*10 x charnières masquées inox look*
*12 x vis de réglage de distance*
*1 x joint acoustique*
*10 x bloc de renforcement de charnière*

***SAUF PORTES COUPE-FEU***
***NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE***

Deurknop met rosas (apart te bestellen) te plaatsen op vaste deur. De plaatsing van deurknop met rosas benadrukt de deur te openen met klink.

| Ref | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|---|---|
| 169552 | **15,69** | **18,99** |

*Le bouton de porte avec rosace (à commander séparément) doit être placé sur la porte fixe. Le placement de celui-ci implique que l'autre porte s'ouvre à l'aide de la poignée.*

**De plaatsklare deurkast dubbele deuren vochtwerend MDF 28mm, 2 zijden geschuind 3°**
***Ebrassement double portes prêt-à-poser en mdf hydrofuge 28 mm,* le 2 côtés dégraissés à 3°**

| | 201,5 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA | 211,5 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA | 231,5 cm | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 659961 | **271,90** | **329,00** | 660042 | **288,43** | **349,00** | 660127 | **304,96** | **369,00** |

**NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN**
***SAUF PORTE COUPE-FEU***

# Dubbele deuren / Doubles portes
# LOFT
## BR 0 / CF 0